

ARLIGHT Kataloğundan alınmıştır.

KABLO KANALLARI

Delikli Tip Kablo Kanalları

Kod No	L (mm)	A (mm)	H (mm)	e(mm) Saç Kalınlığı	Ağırlık kg/mt
SKK 60	2400	60	40	1,05	1.176
SKK 61	2400	60	40	1,25	1.400
SKK 62	2400	60	40	1,55	1.736
SKK 63	2400	60	40	2,05	2.296
SKK 100	2400	100	40	1,05	1.512
SKK 101	2400	100	40	1,25	1.800
SKK 102	2400	100	40	1,55	2.232
SKK 103	2400	100	40	2,05	2.952
SKK 150	2400	150	40	1,05	1.932
SKK 151	2400	150	40	1,25	2.300
SKK 152	2400	150	40	1,55	2.852
SKK 153	2401	150	40	2,05	3.772
SKK 200	2400	200	40	1,05	2.352
SKK 201	2400	200	40	1,25	2.800
SKK 202	2400	200	40	1,55	3.472
SKK 203	2402	200	40	2,05	4.592
SKK 251	2400	250	40	1,25	3.300
SKK 252	2400	250	40	1,55	4.092
SKK 253	2400	250	40	2,05	5.412
SKK 301	2400	300	40	1,25	3.800
SKK 302	2400	300	40	1,55	4.712
SKK 303	2400	300	40	2,05	6.232
SKK 402	2400	400	40	1,55	5.952
SKK 403	2400	400	40	2,05	7.872
SKK 502	2400	500	40	1,55	7.192
SKK 503	2400	500	44	2,05	9.512
SKK 602	2400	600	40	1,55	8.432
SKK 603	2400	600	40	2,05	11.152

DÖNÜŞLER**90° Yatay Dönüşler**

Kod No	A (mm)	H (mm)	e (mm) Saç Kalınlığı	Ağırlık kg/ad
D 60	600	40	1,25	0.513
D 100	100	40	1,55	0.705
D 150	150	40	1,55	0.953
D 200	200	40	1,55	1.220
D 250	250	40	1,55	1.625
D 300	300	40	2,05	2.687
D 400	400	40	2,05	3.979
D 500	500	40	2,05	5.465
D 600	600	40	2,05	7.320

90° Dışa Dönüşler

Kod No	A (mm)	H (mm)	e (mm) Saç Kalınlığı	Ağırlık kg/ad
DD 60	60	40	1,25	1.027
DD 101	100	40	1,55	1.696
DD 102	150	40	1,55	2.025
DD 103	200	40	1,55	1.696
DD 104	250	40	1,55	3.826
DD 105	300	40	2,05	4.497
DD 106	400	40	2,05	5.600
DD 107	500	40	2,05	6.967
DD 108	600	40	2,05	8.065

90° İçe Dönüşler

Kod No	A (mm)	H (mm)	e (mm) Saç Kalınlığı	Ağırlık kg/ad
ID 60	60	40	1,25	1.027
ID 101	100	40	1,55	1.696
ID 102	150	40	1,55	2.025
ID 103	200	40	1,55	1.696
ID 104	250	40	1,55	3.826
ID 105	300	40	2,05	4.497
ID 106	400	40	2,05	5.600
ID 107	500	40	2,05	6.967
ID 108	600	40	2,05	8.065

BAĞLANTILAR

T Bağlantılar

Kod No	L (mm)	A (mm)	H (mm)	e (mm) Saç Kalınlığı	Ağırlık kg/ad
T 60	290	60	40	1,25	0.517
T 100	340	100	40	1,55	1.065
T 150	390	150	40	1,55	1.388
T 200	440	200	40	1,55	1.770
T 250	490	250	40	1,55	2.215
T 300	540	300	40	2,05	3.390
T 400	640	400	40	2,05	4.968
T 500	740	500	40	2,05	6.761
T 600	840	600	40	2,05	8.954

Dörtlü Bağlantılar

Kod No	A (mm)	H (mm)	e (mm) Saç Kalınlığı	Ağırlık kg/ad
DB 60	60	40	1,25	0.552
DB 100	100	40	1,55	1.352
DB 150	150	40	1,55	1.675
DB 200	200	40	1,55	2.058
DB 250	250	40	1,55	2.502
DB 300	300	40	2,05	3.977
DB 400	400	40	2,05	5.554
DB 500	500	40	2,05	7.453
DB 600	600	40	2,05	9.784

REDÜKSİYONLAR

Doğru Redüksiyonlar

Kod No	A (mm)	B (mm)	H (mm)	e (mm) Saç Kalınlığı	Ağırlık kg/ad
DR 1	60	100	40	1,25	0.438
DR 2	100	150	40	1,55	0.507
DR 3	150	200	40	1,55	0.569
DR 4	200	250	40	1,55	0.631
DR 5	250	300	40	1,55	0.803
DR 6	300	400	40	2,05	0.942

DR 7	400	500	40	2,05	1.106
DR 8	500	600	40	2,05	1.270

Sağa Redüksiyonlar

Kod No	L (mm)	A (mm)	B (mm)	H (mm)	e (mm) Saç Kalınlığı	Ağırlık kg/ad
AR 1	100	60	100	40	1,25	0.445
AR 2	150	100	150	40	1,55	0.512
AR 3	200	150	200	40	1,55	0.574
AR 4	250	200	250	40	1,55	0.636
AR 5	300	250	300	40	1,55	0.810
AR 6	400	300	400	40	2,05	0.960
AR 7	500	400	500	40	2,05	1.121
AR 8	600	500	600	40	2,05	1.360

Sola Redüksiyonlar

Kod No	L (mm)	A (mm)	B (mm)	H (mm)	e (mm) Saç Kalınlığı	Ağırlık kg/ad
BR 1	100	60	100	40	1,25	0.445
BR 2	150	100	150	40	1,55	0.512
BR 3	200	150	200	40	1,55	0.574
BR 4	250	200	250	40	1,55	0.636
BR 5	300	250	300	40	1,55	0.810
BR 6	400	300	400	40	2,05	0.960
BR 7	500	400	500	40	2,05	1.121
BR 8	600	500	600	40	2,05	1.360

KABLO MERDİVENLERİ

Kablo Merdivenleri

Kod No	L (mm)	A (mm)	H (mm)	e (mm) Saç Kalınlığı	Ağırlık kg/ad
KM 100	2400	100	60	1,55	3.209
KM 150	2400	150	60	1,55	3.312
KM 200	2400	200	60	1,55	3.408
KM 250	2400	250	60	1,55	3.518
KM 300	2400	300	60	1,55	3.627
KM 400	2400	400	60	1,55	3.843
KM 500	2400	500	60	1,55	4.061
KM 600	2400	600	60	1,55	4.280

KABLO MERDİVENİ DÖNÜŞLER

90° Yatay Dönüşler

Kod No	A (mm)	H (mm)	e (mm) Saç Kalınlığı	Ağırlık kg/ad
MD 100	100	60	1,55	0.845
MD 150	150	60	1,55	1.020
MD 200	200	60	1,55	1.214
MD 250	250	60	1,55	1.397
MD 300	300	60	1,55	1.570
MD 400	400	60	1,55	2.172
MD 500	500	60	1,55	2.614
MD 600	600	60	1,55	3.093

90° İçe Dönüşler

Kod No	A (mm)	H (mm)	e (mm) Saç Kalınlığı	Ağırlık kg/ad
MID 101	100	60	1,55	2.564
MID 102	150	60	1,55	2.704
MID 103	200	60	1,55	2.844
MID 104	250	60	1,55	2.988
MID 105	300	60	1,55	3.136
MID 106	400	60	1,55	3.435
MID 107	500	60	1,55	3.732
MID 108	600	60	1,55	4.032

90° Dışa Dönüşler

Kod No	A (mm)	H (mm)	e (mm) Saç Kalınlığı	Ağırlık kg/ad
MDD 101	100	60	1,55	2.564
MDD 102	150	60	1,55	2.704
MDD 103	200	60	1,55	2.844
MDD 104	250	60	1,55	2.988
MDD 105	300	60	1,55	3.136
MDD 106	400	60	1,55	3.435
MDD 107	500	60	1,55	3.732
MDD 108	600	60	1,55	4.032

Kablo Merdiveni T Bağlantıları

Kod No	L (mm)	A (mm)	H (mm)	e (mm) Saç Kalınlığı	Ağırlık kg/ad
MT 100	340	100	60	1,55	1.065
MT 150	390	150	60	1,55	1.388
MT 200	440	200	60	1,55	1.770
MT 250	490	250	60	1,55	2.215
MT 300	540	300	60	2,05	2.230
MT 400	640	400	60	2,05	3.570
MT 500	740	500	60	2,05	5.025
MT 600	840	600	60	2,05	6.585

Dörtlü Bağlantılar

Kod No	A (mm)	H (mm)	e (mm) Saç Kalınlığı	Ağırlık kg/ad
MDB 50	50	60	1,25	0.497
MDB 70	70	60	1,25	0.552
MDB 100	100	60	1,55	1.352
MDB 150	150	60	1,55	1.675
MDB 200	200	60	1,55	2.058
MDB 250	250	60	1,55	2.502
MDB 300	300	60	2,05	3.977
MDB 400	400	60	2,05	5.554
MDB 500	500	60	2,05	7.453
MDB 600	600	60	2,05	9.784

KABLO MERDİVENİ REDÜKSİYONLAR

DOĞRU REDÜKSİYONLAR

Kod No	A (mm)	B (mm)	H (mm)	e (mm) Saç Kalınlığı	Ağırlık kg/ad
MDR 1	100	150	60	1,25	0.367
MDR 2	150	200	60	1,25	0.438
MDR 3	200	250	60	1,55	0.507
MDR 4	250	300	60	1,55	0.569
MDR 5	300	400	60	1,55	0.631
MDR 6	400	500	60	1,55	0.803
MDR 7	500	600	60	2,05	0.942

SAĞA REDÜKSİYONLAR

Kod No	A (mm)	B (mm)	H (mm)	e (mm) Saç Kalınlığı	Ağırlık kg/ad
AR 1	70	50	60	1,25	0.375
AR 2	100	70	60	1,25	0.445
AR 3	150	100	60	1,55	0.512
AR 4	200	150	60	1,55	0.574
AR 5	250	200	60	1,55	0.636
AR 6	300	250	60	1,55	0.810
AR 7	400	300	60	2,05	0.960

SOLA REDÜKSİYONLAR

Kod No	A (mm)	B (mm)	H (mm)	e (mm) Saç Kalınlığı	Ağırlık kg/ad
BR 1	70	50	60	1,25	0.375
BR 2	100	70	60	1,25	0.445
BR 3	150	100	60	1,55	0.512
BR 4	200	150	60	1,55	0.574
BR 5	250	200	60	1,55	0.636
BR 6	300	250	60	1,55	0.810
BR 7	400	300	60	2,05	0.960

KABLO KANAL VE MERDİVEN KAPAKLARI**KAPAKLAR**

Kod No	L (mm)	A (mm)	H (mm)	e (mm) Saç Kalınlığı	Ağırlık kg/ad
KMK 60	2400	60	15	1,05	0.756
KMK 100	2400	100	15	1,05	1.092
KMK 150	2400	150	15	1,05	1.512
KMK 200	2400	200	15	1,05	1.932
KMK 250	2400	250	15	1,05	2.352
KMK 300	2400	300	15	1,25	3.300
KMK 400	2400	400	15	1,55	5.332
KMK 500	2400	500	15	1,55	6.572
KMK 600	2400	600	15	1,55	7.812

TAŞIMA SİSTEMLERİ

Tavan Başlık Parçası

Kod No	L (mm)	A (mm)	H (mm)	e(mm) Sac Kalınlığı	Ağırlık kg/mt
TB 13	200	58	150	2,05	0.596

SPU Profil

Kod No	L (mm)	A (mm)	H (mm)	e (mm) Saç Kalınlığı	Ağırlık kg/mt
SPU 3	2400	50	25	2,05	1.640

U Konsollar

Kod No	L (mm)	A (mm)	H (mm)	e (mm) Saç Kalınlığı	Ağırlık kg/mt
UK 85	85	45	95	1,55	0.185
UK 125	125	45	95	1,55	0.271
UK 175	175	45	95	1,55	0.380
UK 225	225	45	95	2,05	0.645
UK 275	275	45	95	2,05	0.790
UK 325	325	45	95	2,05	0.932
UK 425	425	45	95	2,05	1.220
UK 525	525	45	95	2,05	1.506
UK 625	625	45	95	2,05	1.793

NPI 80 Profil Tavan Desteği

Kod No	L (mm)	Ağırlık kg/ad
NPI 500	500	3.727
NPI 600	600	4.357
NPI 700	700	4.897
NPI 800	800	5.617
NPI 900	900	6.247
NPI 1000	1000	6.877
NPI 1100	1100	7.507
NPI 1200	1200	8.137

NPI 80 Konsollar

Kod No	Ağırlık kg/ad
I 100	0.663
I 150	0.730
I 200	0.834
I 250	0.970
I 300	1.168
I 400	1.417
I 500	1.652
I 600	1.863

NPI 80 Profil Duvara Tespit Elemanı

Kod No	Ağırlık kg/ad
IT 1	0.260
PK 1	0.120

Tavan Montaj Elemanı

Kod No	Ağırlık kg/ad
TEA 2	0.150

Tavan Askı Tijleri

Kod No	Dış Ölçüsü (mm)	Ağırlık kg/ad
G 1	M 8	0.412
G 2	M 10	0.485

Somunlar

Kod No	Dış Ölçüsü (mm)	Ağırlık kg/ad
S 1	M 8	0.008
S 2	M 10	0.010

Tijle Kanal Taşıyıcıları (50-200 mm Arası)

Kod No	A (mm)	Ağırlık kg/ad
TKU 12	60	0.153
TKU 13	100	0.180
TKU 14	150	0.225
TKU 15	200	0.270

Tijle Kanal Taşıyıcıları (250-600 mm Arası)

Kod No	A (mm)	Ağırlık kg/ad
TKA 16	310	0.510
TKA 17	360	0.600
TKA 18	460	0.756
TKA 19	560	0.924
TKA 20	660	1.082

L Destek

Kod No	Ağırlık kg/mt
TAU	1.312

Tavan Askı Taşıyıcıları

Kod No	A (mm)	Ağırlık kg/ad
TK 12	60	0.239
TK 13	100	0.266
TK 14	150	0.312
TK 15	200	0.357

Askı Şeridi

Kod No	A (mm)	L (mm)	e (mm) Saç Kalınlığı	Ağırlık kg/mt
AŞ 1	35	2400	2.05	0.574

Duvar Konsolları

Kod No	L (mm)	A (mm)	H (mm)	e (mm) Saç Kalınlığı	Ağırlık kg/mt
DK 60	60	45	100	1,55	0.095
DK 100	100	45	100	1,55	0.120
DK 150	150	45	100	1,55	0.187
DK 200	200	45	100	2,05	0.280
DK 250	250	45	100	2,05	0.406
DK 300	300	45	100	2,05	0.560
DK 400	400	45	100	2,05	0.705
DK 500	500	45	100	2,05	0.910
DK 600	600	45	100	2,05	1.060